"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2010-फाल्गुन 7, शक 1931

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थित का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13-01-2010

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तहसील धमतरी, नगरी, कुरूद जिला (धमतरी), तहसील कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोड़ला जिला (कवर्धा), तहसील जगदलपुर जिला (जगदलपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तहसील बस्तर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक**:-निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— जिला रायगढ़ में रबी फसल की बोनी एवं जुताई का कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी में ग्रीष्मकालीन धान तथा बस्तर में चना, गेहूं व अलसी के लिए जुताई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला धमतरी, बस्तर, कोरबा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कवर्धा, दन्तेवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. कटाई .—जिला रायगढ़ में धान की कटाई का कार्य समाप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, उड़द, मूंगमोठ, मसूर, आलू फसल की स्थित सामान्य है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, राहर, मूसर, तिवरा, सरसों, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, अलसी, गेहूं फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थिति ठीक नहीं है. जिला जांजुगीर-चांपा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थित सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में सरसों-राई, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है.
 - 6. पश्-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति. सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक. खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13-01-2010						
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के 	फसलो पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 5. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.	
		असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.			
. (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जिला-रायपुर	मिलीमीटर					
1. रायपुर	••	2. ग्रीष्मकालीन धान फसल की		5	7. पर्याप्त.	
2. बलौदा बाजार		बोनी चालू है. खड़ी फसल पर		6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.	
3. बिलाईगढ़		कहीं-कहीं कीट का प्रभाव है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.		
. 4. कसडोल	··. 、	उपचार किया जा रहा है.				
5. सिमगा						
6. भाटापारा	•••					
7. आरंग 🔝	• • •			• •		
8. अभनपुर						
9. पलारी	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
10. राजिम	••	,				
11. देवभोग		·				
12. बिन्द्रानवागढ़						
(गरियाबंद)						
13. तिल्दा				•		
	• "					
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर	•				
1. महासमुन्द		2. ग्रीष्मकालीन धान, मूंगफली	3.	5	७. पर्याप्त.	
2. बसना		फसल के लिये बोनी, जुताई कार्य	4. (1) गेहूं, चना, उड़द, मूंगमोंठ, मसूर, आलू	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
3. सरायपाली		चालू है.	फसल की स्थिति सामान्य है. अरहर	चारा पर्याप्त.		
4. पिथौरा			कटाई चालू है.			
5. बागबाहरा			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.			
• * •				·		
जिला-धमतरी	मिलीमीटर					
1. धमतरी	6.8	2. ग्रीष्मकालीन धान के लिये बोनी	3.	5	7. पर्याप्त.	
2. नगरी	7.1	जुताई कार्य चालू है.	4. (1) चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
3. कुरूद	4.2		मूंग, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.]	
4. मगरलोड			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.			
• *		1				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	ानलामादर	2. खड़ी फ सल पर रोग व कीड़ों	/3.	5	7. पर्याप्त.
2. पाटन		के आक्रमण की शिकायत नहीं.		6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही		का जाक्रामण का सिकावत नहा.		1 .	8. 4418.
3. गुडरपुरा 4. धमधा			(2) फसल कीं स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	ļ. ·
५. वनवा 5. बालोद	•			ļ	
5. पारमप 6. गुरूर			1	1	
०. गुरूर 7. डौंडी लोहारा					
१. डोडा लाहारा 8. बेमेतरा	• •				
०. जनतरा १. बेरला					
9. बरला 10. साजा]			1	
·		. :			
11. नवागढ़					
12. डौंडी					
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
ाजला-साजनादगाव 1. राजनांदगांव	।मलामाटर				
	•	2.	3.	5	7
2. डोंगरगांव	••		4. (1)	6	8
3. खैरागढ़	• ••		(2)		i ·
4. छुईखदान	••				
5. डोंगरगढ़	••				}
6. मानपुर	••				
7. मोहला	••			,	
8. अम्बागढ़ चौकी	• •			ľ	
9. छुरिया	• •				
	•				
ज़िला-कवर्घा	मिलीमीटर				,
1. कवर्धा	10.0	2	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. प्रण्डरिया		•	4. (1) गेहूं, चना, राहर, मसूर, तिवरा, सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	13.0_	,	् अलसी फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला	7.0		(2) उपरोक्तं फसलें सामान्य.	•	
					• •
		•	•		
जिला-बस्तर	मिलीमीटर <u> </u>				•
1. जगदलपुर	3.1	2. रबी फसल चना, अलसी, गेहूं	3.	5. पर्याप्त.	ा. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव		की बोनी, जुताई चालू है.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. केसकाल			अलसी, गेहूं फसल की स्थिति सामान्य		
4. बस्तर	20.0		₹.		
5. बकावण्ड		•	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	·	•
6. लोहण्डीगुडा	·				•
		•			
	· .	•			
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
। . नारायणपुर		2	3.	5	7
.3.			4. (1)	6	8
, ((2)	· · ·	•
. 1					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर		·		
1. कांकेर	incontrol.	2. रबी फसल की बोनी, जुताई पूर्ण	3.	5	7. प्रयीप्त.
2. चारामा	·	है. फसल में कोई बीमारी नहीं है.		6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	••		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	• •				
5. प खा जूर	• •.		•		•
6. दुर्ग कोन्दल	••				•
7. अन्तागंढ़	•••				
,. 51 (11)	**				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	• •	2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कोन्टा	•••		4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सुकमा	• •		स्थिति ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	•
3. 8	• :		(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर	•			
1. उसूर		2.	3	5	7
2. बीजापुर '			4. (1)	6	8
2. भैरमगढ़ 3. भैरमगढ़			(2)		
4. भोपालपटनम				1	
•					
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर	' '			
1. बिलासपुर		2.	3.	5	7
2. मस्तुरी		, ,	4. (1)	6	8
3. मुंगेली			(2)	-	
4. लोरमी	•.•				
5. मरवाही					
6. कोटा				.	
7. तखतपुर					
8. पेन्ड्रारोड					
9. बिल्हा					
10. पथरिया					
11. पेण्ड्रा					
^					
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				ĺ
चांपा					
1. जांजगीर	1	2.	3.	5	7. पर्याप्त
2. चांपा			4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल व	ो 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. पामगढ			स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती			(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.	l l	
5. डभ रा		• •			
6. नवागढ़					
7. जैजैपुर					
8. माल खरौदा					
9. अकलतरा	1		1		
			1 ·	1	1
10. बलौदा					

		·		1.4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	14(2)-116(2.	3 ,	5.पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. करतला	••	2.	4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई सरसों, अलसी.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. करतला 3. कटघोरा	• •.		लाख, तिवड़ा, मूसर, मटर फसल की	चारा पर्याप्त.	,
4. पाली	••	•	्रिश्यित सामान्य है.		
4. पोली 5. पोड़ीउपरोड़ा	••		(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.		
५. पाङ्गउपराङ्ग	••		(2) 0 11111 11111 11111		
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर			. ` `	
1. अम्बिकापुर	• •	2	3.	5	7
2. सीतापुर	• •		4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर	· · ·				
5. लुण्ड्रा	• •				
6. पाल					
(रामानुजगंज)		<i>i</i> .			
7. वाड्रफनगर				1	
8. सामरी (कुसमी)		•			
9. राजपुर	• •				
			•		
'जिला-कोरिया	मिलीमीटर				. ,
(बैकुण्ठपुर्)					
1. सोनहत	••	2	3.	5	/
2. बैकुण्ठपुर	••		4. (1)	6	8
3. मनेन्द्रगढ़	.••		(2)		
4. भरतपुर	••			·	
5. खडगवां	••				
Carr mona	मिलीमीटर			- /	
जिला- रायगढ़ 1. रायगढ़	ामलामाटर -	। 2. रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य	3	5	7. पर्याप्त
1. रायगढ़ 2. घरघोड़ा	• •	चालू है. खड़ी फसल पर रोग व		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
 वरपाड़ा खरिसया 	• •	कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	चारा पर्याप्त.	1
3. खरासया 4. लैलूंगा	••	पगुड़ा पगु प्रमान गुड़ा छ।	हुई है. धान कटाई कार्य पूर्ण है.		
4. लिलून 5. सारंगढ़					
 साराक् धरमजयगढ़ 					
7. पुसौर	• •				
४. बरमकेला		•			
9. तमनार	••				
*	• • • •				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर ू				
1. पत्थलगांव		2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों क	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. कुनकुरी 🕠		प्रकोप नहीं है.	4. (1) सरसों, अल़सी, राई फसल की स्थिति		8. पर्यार
3. बगीचा			सामान्य है.	• चारा पर्याप्त.	 :
4. जशपुर		•	(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.		
~		!	T *	1	t.

^{*}टीप.— जिला राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर, बिलांसपुर, सरगुजा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कंर्णेवार उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.